

# Trakita

Akku-Schlagbohrschrauber



Kombo-Kits & Co.

## REDITIONEN

**MAKPAC Gr. 2** 

ab Seite 2 ▶

45 Jahre Jubiläumsmodell

**522,**41 €







## Unschlagbar hoch 4!

BRUSHLESS



Akku-Schlagbohrschrauber DHP484T4JB







4x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



**MAKPAC Gr. 2** 

Sonderedition

**439**,00 €\*

**522,**<sup>41</sup> €



+ Gehäuselänge von nur 182 mm

+ Verstärktes Getriebegehäuse

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl 38/13/13 mm

Drehmoment hart/weich 54/30 Nm

Gewicht (inkl. BL1860B) 1,9 kg

## Jubiläumsmodelle zu Ju



NEU

SDS-PLUS Bohrer-Meißel-Set 17-tlg.

E-17790 MAK



Zwölf Steinbohrer SDS-PLUS (ØxLänge) 5x110 mm, 5x160 mm, 6x110 mm, 6x160 mm, 7x110 mm, 7x160 mm, 8x110 mm, 8x210 mm, 10x160 mm, 10x210 mm, 12x210 mm, 14x260mm

Zwei Spitzmeißel SDS-PLUS (Länge) 140 mm, 250 mm

Zwei Flachmeißel SDS-PLUS (BreitexLänge) 20x140 mm, 20x250 mm

Ein Breitmeißel SDS-PLUS (BreitexLänge) 40x250 mm

Akku-Baustellenradio 12V max. • 18V • 230V **DMR115B** 











**Sonderedition** in Schwarz!

- + Sonderfarbe Schwarz
- + DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- + Starker Sound dank Subwoofer auf Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochttonlautsprecher an den Seiten
- + Für CXT- und LXT-Schiebeakkus

87,5-108 MHz Frequenzbereich FM Frequenzbereich DAB/DAB+ 174,9-239,2 MHz Schutzart (IP-Code)

DMR115B Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

Pendelhubstichsäge 135 mm 720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup> 4351FCTJB



+ Pendelhub 3-fach plus Neutralstellung

135/10 mm Schnittleistung Holz/Stahl Max. Hubhöhe 26 mm Hub pro Minute 800-2.800 min<sup>-1</sup> Pendelhub 3-fach plus Neutralstellung Gewicht

4351FCTJB Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Spanreißschutz, Absaugstutzen, je 2x Stichsägeblatt B-10, BR-13, B-22

## biläumspreisen

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX6085TJ















#### LXT BL XPT

Akku-Kombihammer DHR243	
Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	24/27/13 mm

#### LXT BL. ADT

57/41/37 mm
165x20 mm

#### LXT BL ADT AFT (RAKE) XPT

Akku-Winkelschleifer DGA513	
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm

#### LXT BL XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481	
Max. Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Bohrleistung in Stein/Holz/Metall	16/76/13 mm

mit umfangreichem Zubehör

#### LXT BL XPT

Akku-Schlagschrauber DTD153	
Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16
	1101411

#### LXT

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51	
Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationwinkel	2x1,6°

#### Akku-Kombo-Kit **DLX6085TJ**

6 Maschinen/1 Paket inkl. Zubehör



Akku-Kombihammer DHR243



Akku-Schlagbohrschrauber DHP481



Akku-Schlag-



Akku-Handkreissäge DHS680



Akku-Winkelschleifer DGA513



Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51



Schnellladegerät DC18RC



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



1x MAKPAC Gr. 2 2x MAKPAC Gr. 3

Voraussichtlich lieferbar ab Ende September 2022

**1.299,**00 €\*

1.545,81

## Raffiniert kombiniert



Akku-Bohrschrauber DDF486	
Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm

#### LXT BL ADT (RAN) XPT

Akku-Handkreissäge DHS660	
Max. Schnittleistung 90°/45°/50°	57/41/37 mm
Sägeblatt	165x20 mm

170 Nm
M5-M16

#### LXT BL. ADT AFT XPT

Akku-Winkelschleifer DGA504	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm

**769,**00 €\* **915,**11 €



#### LXT BL XPT

Akku-Bohrschrauber DDF486	
Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm

Akku-Schlagschrauber DTD153	
Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16

#### LXT BL ADT AFT XPT

LXT EL XPT

Akku-Winkelschleifer DGA504	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm

#### LXT BL XPT

Akku-Reciprosäge DJR187	
Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm

### Akku-Kombo-Kit 18V

4 Maschinen/1 Paket

Akku-Bohrschrauber DDF486

Akku-Schlagschrauber



Akku-Winkelschleifer **DGA504** 



Akku-Reciprosäge **DJR187** 

Schnellladegerät

2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Transporttasche

**769**,00 €\* **915**,11 €

### **SONDERMODELLE**

#### Akku-Kombo-Kit 18V

**DLX2131TJ** 













#### LXT XPT

#### Akku-Schlagbohrschrauber DHP482

Drehmoment hart/weich 62/36 Nm Bohrleistung Holz/Metall 38/13 mm

#### LXT XPT

#### Akku-Schlagschrauber DTD152

Max. Drehmoment 165 Nm Standardschrauben M5-M16

#### **Akku-Kombo-Kit 18V DLX2131TJ**

Schnellladegerät DC18RC



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC Gr. 3



299,00 €\*

355,81 €

#### **Akku-Bohrhammer 18V** SDS-PLUS • 17 mm • 1.2 J DHR171RAX3



Mit Zubehör im Kofferdeckel

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- Mit SDS-PLUS Aufnahme
- Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff



Einzelschlagstärke Bohrleistung Beton/Holz/Stahl

Gewicht (inkl. BL1860B)

inklusive!

1,2 J 17/13/10 mm

2,8 kg

**2 Akkus** inklusive!

DHR171RAX3 Lieferumfang: Transportkoffer mit Zubehör, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1820B 18 V 2,0 Ah, Seitengriff, Tiefenanschlag

DHR171RAX3

**319,**00 €\* **379,**61 €

#### **Akku-Bohrschrauber 18V** 130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

#### DDF486RT3J







+ Leistungsstark mit 130 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform

+ Inklusive Seitengriff

0-550/2.100 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang Drehmoment hart/weich 130/65 Nm Bohrleistung in Holz/Metal 76/13 mm Gewicht (inkl. BL1860B) 2,7 kg



#### DDF486RT3J

DDF486RT3J Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Seitengriff, Einhänge-bügel, PH/LS Doppelbit

#### **Akku-Bohrschrauber 18V** 40 Nm • 0-1.700 min-1

#### DDF487RFE3









- + Aluminium Druckguss Getriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	40/25 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg



150 mm -

#### DDF487RFE3

DDF487RFE3 Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellla-degerät DC18RC, 3x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

397,46 €

#### Akku-Bohrschrauber 18V 50 Nm • 0-1.900 min-1

#### DDF485RTJ3











+ Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg



DDF485RTJ3

DDF485RTJ3 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Schnellla-degerät DC18RC, 3x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS

**415**,31 €



1,8 kg

#### DHP482JX13

DHP482JX13 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, E-08713 Werkzeug-Set 120-teilig im MAKPAC Gr.1, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

**343,**91 €

#### Akku-Schlagbohrschrauber 18V 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

#### DHP482F3JB

Gewicht (inkl. BL1860B)











+ Sonderfarbe Schwarz

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



Voraussichtlich lieferbar ab Ende September 2022

#### DHP482F3JB

DHP482F3JB Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

**320,**<sup>11</sup> €

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.

#### 45 Jahre Makita Deutschland

Makita Deutschland feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Treue!



1977



Gründung Makita Deutschland. Sortimentsstart mit kabelgebundenen Elektro-Werk-











Nickel Metallhydrid Akku-Werkzeuge (NiMH)



14.4 V Lithium-Ion Akku-Werkzeuge



18 V Li-lon Akku-Werkzeuge





12 V max. Li-lon Akku-Werkzeuge





Werkzeuge






Sortimentserweiterung um 2 x 40 V max. und über 380 Geräte im 18 V Li-ion Akku-

## Das weltweit größte



\*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: August 2022

## 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*





Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.


25 cm • 24.8 m/s UC002GM101

4.0<sub>Ah</sub>
AKKU

UC002GZ







- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz

508,<sup>40 €\*</sup>

makita

UC002GZ Lieferumfang: Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Max. Ausgangs-leistung 1.400 W

. makita

<b>Optimal</b>	4	Sägekette	Preis	Sternschiene	Preis
		1997)		Tnakita •	
optional	UC011G/UC015G (35 cm)	ArtNr.: 191T91-3	22,27 <b>€</b> */ <b>26,50 €</b>	ArtNr.: 191T87-4	17,50 <b>€</b> */ <b>20,83 €</b>
Zubehör-Tipp	UC012G/UC016G (40 cm)	ArtNr.: 191T92-1	23,95 €*/ <b>28,50 €</b>	ArtNr.: 191T88-2	18,90 €*/ <b>22,49 €</b>
Zabonoi Tipp	UC002G (25 cm)	ArtNr.: 161846-0	18,20 <b>€</b> */ <b>21,66 €</b>	ArtNr.: 199075-5	12,70 <b>€</b> */ <b>15,11 €</b>





### Die neue Akku-Klasse für den GaLaBau

UC012GZ

Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm • 25,5 m/s UC011GT101

UC011GZ







leistung 1.600 W



Akku-Kettensäge 40V max.

40 cm • 25.5 m/s





- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

UC011GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz

650,<sup>42 €\*</sup>

UC011GZ Lieferumfang: Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

389,08 €\*

463.00 €

	000114	000124
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	260 ml	260 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg	7,4 kg

UC012GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz

Akku-Kettensäge 40V max.

655,<sup>46 €\*</sup>

180 00 €

UC012GZ Lieferumfang: Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

394,12 €\*

Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm • 25,5 m/s



40 cm • 25,5 m/s UC016GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

makita

UC015G UC016G 35 cm 40 cm 25,5 m/s 25.5 m/s Kettengeschwindigkeit 0,325" 0,325" 1,1 mm 1,1 mm 260 ml 260 ml 7,5 kg 7,5 kg

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

UC015GZ Lieferumfang: Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59 TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

64 €\*

UC016GZ Lieferumfang: Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64 TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

52 €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de

#### Akku-Kettensägen & Akku-Hochentaster









- + 18 V Kettensäge mit max. Ausgangsleistung von 610 W
- + Hohe Schnittleistung durch das Hinzfügen eines Untersetzungsmechanismus

Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,4 kg

DUC307ZX2 Lieferumfang: Sägeschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus 284,87 €

Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V 25 cm • 24 m/s



- Hohe Kettengeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

DUC254Z Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

**267.**00 €

#### Akku-Kettensäge 2x18V 35 cm • 20 m/s



- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos

Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

1,1 mm 3/8", Sägekette 35 cm, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

#### Akku-Top-Handle-Kettensäge 2x18V 25 cm • 20 m/s



- Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg

DUC256Z Lieferumfang: Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus





Akku-Hochentaster 40V max. 30 cm • 20,0 m/s UA004GZ



#### EL AFT WG XPT

- Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m Automatische Ölpumpe für zuverlässige
- Kettenschmierung
- Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Max. Ausgangs-leistung 1.500 W

250 bis 380 cm

Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang: Sternschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Feilen-halter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6 knt. Stiftschlüssel 4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus


**469,**<sup>75 €\*</sup> 559,00 €

**Optimalo** optional Zubehör-Tipp

Sägekette

Art.-Nr. 958291646 16,10 €\* / 19,16 €

Sternschiene



Art.-Nr. 165245-8 20,90 €\* / 24,87 € **Tragegurt** 

Art.-Nr. 191K37-5 27,30 €\* / 32,49 €



Feilenhalter mit Rundfeile 4,5 mm und Kettenmesslehre Art.-Nr. D-70954

#### Akku-Gebläse Akku-Gebläse 18V 780 m<sup>3</sup>/h • 52,1 m/s DUB184RF **DUB184Z** 3.0<sub>Ah</sub> AKKU LXT BL XPT

- + Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen
- Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Max. Luftgeschwindigkeit 52,1 m/s Max Volumen 780 m<sup>3</sup>/h Max. Betriebsdauer bei max. Last (BL1860B) 12 min. Gewicht (inkl. BL1860B) 3,0 kg DUB184RF Lieferumfang: DUB184Z Lieferumfang: Gebläserohr, Flachdüse, Rohradapter, Schultergurt, ohne Lade-Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Gebläserohr, gerät und Akkus Flachdüse, Rohradapter, Schultergurt



+ 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr

Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

DUB362Z Lieferumfang: Gebläserohr, Flachdüse, Schultergurt

**229**,41 €\*

Max. Luftgeschwindigkeit 54 m/s Max. Volumen 804 m<sup>3</sup>/h Max. Betriebsdauer bei max. Last (2x BL1860B) 13,5 min. Gewicht (inkl. 2x BL1860B) 4,2 kg



+ Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar

Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

DUB1867 Lieferumfang: Gebläsedüse lang

**67,**<sup>23</sup> €\* 80,00 €

Max. Luftgeschwindigkeit 68 m/s Max. Volumen 192 m³/h Max. Betriebsdauer bei max. Last (BL1850B) 20 min. Gewicht (inkl. BL1860B) 2.1 ka

### 18v + 18v 36V



#### Einfacher Umbau zum Laubsauger mit Häckselfunktion





- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- Absaugset inklusive
- 2 Gebläse- und Saugkraftstufen

Max. Luftgeschwindigkeit 65 m/s Max. Luftvolumen 804 m<sup>3</sup>/h Betriebsdauer (inkl. 2x BL1860B) 10-30 min. 6,6 kg

Gewicht (inkl. 2x BL1860B)

Tragegurt

DUB363PT2V Lieferumfang: Doppel-Schnellladegerät DC18RD. 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Blasrohr 6-kant-Stiftschlüssel, Runddüse, Saugrohr A, Saugrohr B, Saugrohr gebogen, Fangsack 50 I,

DUB363ZV Lieferumfang: Blasrohr, 6-kant-Stiftschlüssel, Runddüse, Saugrohr A, Saugrohr B, Saugrohr gebogen, Fangsack 50 I, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus

381.00





#### **Optimal** optional Zubehör-Tipp





#### **Dachrinnen-Reinigungsset**

- + Für einfache Dachrinnenreinigung mit Gesamtlänge von 3.20 m
- + Kompatibel mit allen Akku-Gebläsen außer

Art.-Nr. 191B03-8 54,70 €\* / 65,09 €



Akku-Gebläse 40V max. 960 m³/h • 64 m/s UB001GZ

UB001GM101











Sehr geringes Gewicht mit 3,9 kg

Makita

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Max. Luftvolumen	960 m³/h
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050B)	3,9 kg

UB001GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse gerade, Flachdüse, Verbindungsrohr,

Schulter- **448,**74 €\*

**534.**00 €

UB001GZ Lieferumfang: Runddüse gebogen, Runddüse gerade, Flachdüse, Verbindungsrohr, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akku

217,<sup>65 €\*</sup>

259.00 €

#### Rückentragbarer Akku 2x18V/40V max. PDC1200A01







Akku-Kapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh

Für 2 x 18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich Art.-Nr. 191N62-4)

Max. Kapazität	33.5 Ah
iviax. Napazitat	33,3 AH
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg





PDC1200A01 Lieferumfang: Ladegerät, Adapter 2x18 V **1.299**,00 €\* 1.545,<sup>81</sup> €

#### Akku-Heckenschneider/-Heckenscheren













Max. Aststärke 18 mm





LXT BL XPT



Max. Aststärke 23,5 mm





LXT BL XPT



Max. Aststärke 23,5 mm



- 60° auf-/75° abwärts + Umklappbar für ein kleines Maß für Transport und Lagerung
- + Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Schwenkbares Scherblatt 6-stufig 45° nach oben und 70° nach unten
- + Umklappbar für ein kleines Maß für Transport und Lagerung
- + 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Starres Scherblatt
- + Inkl. Rundgriff mit Soft-Griff für einen komfortablen und sicheren Halt

	UN460WD	DUN500W	DUN600L
Max. Ausgang	200 W	520 W	520 W
Max. Aststärke	18 mm	23,5 m	23,5 mm
Schnittlänge	46 cm	50 cm	60 cm
Gesamtlänge	1.889-2.511 mm	2.115 mm	2.050 mm
Akku-Laufzeit inkl. BL1041B (Leerlauf)	53 min	inkl. BL1860B (Leerlauf) 190/90/60 min	inkl. BL1860B (Leerlauf) 180/80/55 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	3,0 kg	(inkl. BL1860B) 4,3 kg	(inkl. BL1860B) 4,1 kg

UN460WDZ Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

**154,**<sup>62</sup> €\* 184,<sup>00</sup> €

DUN500WZ Lieferumfang: Schultergrut einfach, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

**366,**<sup>39 €\*</sup> 436,<sup>00 €</sup>

DUN600LZ Lieferumfang: Bügelgriff, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

348,<sup>74 €\*</sup>

Akku-Heckenschere 18V 52 cm • 15 mm



+ Leicht und handlich

+ Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

+ Rostfreies Messer mit beidseitig g	escnarπen Kanten
Leerlaufhubzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	15 mm
Schnittlänge	52 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg
DUH523RF Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 3,0 Ah, Scherblatt 52 cm, Aufbewahrungsbehälter  248,00 €	DUH523Z Lieferumfang: Scherblatt 52 cm, Aufbe- wahrungsbehälter, ohne Akkus und Ladegerät  100,84 €* 120,00 €



- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

Max. Aststärke	21,5 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit inkl. BL1860B (Leerlauf)	230/75/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

DUH502Z Lieferumfang: Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus **265**,<sup>55</sup> €\*
316.00 €





Akku-Heckenschere 40V max.

60 cm • 23,5 mm

UH004GD201

UH004GZ













Akku-Heckenschere 40V max.

75 cm • 23,5 mm

UH005GD201

UH005GZ

Z





Max. Aststärke 23,5 mm

#### UH004G/UH005G

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

UH004GD201 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scher-

blatt

**598,**<sup>32 €\*</sup>

UH004GZ Lieferumfang: Aufbewahrungs-

behälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

**299,**¹6 €\* **356.**00 €

60 cm

> UH005GD201 Lieferumfang: Schnellladegerät

DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

626,<sup>05 €\*</sup>

UH005GZ Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH007GZ

SOLO

326,<sup>89 €\*</sup>

Akku-Heckenschere 40V max.

60 cm • 25.0 mm

UH006GD201

2.5<sub>Ah</sub> AKKU











Akku-Heckenschere 40V max.

75 cm • 25.0 mm

UH007GD201

2.5<sub>Ah</sub> AKKU







#### UH006G/UH007G:

- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G
Max. Ausgang	720 W	720 W	720 W	720 W
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm	25,0 mm	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	370/160/85 min	365/155/80 min	195/110/65 min	185/105/65 min
Gewicht (inkl. BL4040B)	4,9 kg	5,1 kg	5,0 kg	5,2 kg

Schnittlänge

60 cm

UH006GD201 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, ScherUH006GZ Lieferumfang: Aufbewahrungs-

behälter, Scherblatt, ohne Lade-gerät und Akkus Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH007GD201 Lieferumfang: 626,<sup>05 €\*</sup>

UH007GZ Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Lade-gerät und Akkus

#### Akku-Multifunktionsantrieb & Zubehör



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- WetGuard (WG) steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

1.000 W Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf) 110/49/36 min Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4040) 4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang: Rundgriff, Sensenaufsatz EM404MP, 2-Fadenkopf Tap&Go, 4-Zahnschlag-messer Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

UX01GZ Lieferumfang: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

**217,65 €\*** 

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V 0-9.700 min-1





- Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

600 W Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf) 117/43/26 min Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2xBL1860B) 4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

294,00 €




Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshand-schuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss. Erfüllen die Schutzklasse EN388.





- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Т	DUX18ZX1 Lieferumfang: rimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt einfach, rubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus	<b>246,</b> <sup>22 €*</sup> <b>293</b> , <sup>00</sup> €
G	ewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	4,0-10,3 kg
Li	aufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Α	usgangsleistung	470 W




## Aufsätze kompatibel mit UX01G ● DUX60 ● DUX18 ●





Schnittlänge 25 cm Art.-Nr. 197985-0 300,50 €\* / 357,60 €



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar Art.-Nr. 196256-2 309,70 €\* / 368,54 €



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (300 mm) Art.-Nr. 191N31-5 86,70 €\* / 103,17 €



Schnittkreis 230 mm Art.-Nr. 191M56-3 410,00 €\* / 487,90 €



Schienenlänge 30 cm Art.-Nr. 191T38-7 228,60 €\* / 272,03 €



Bürstenbreite 60 cm Art.-Nr. 199318-5 364,40 €\* / 433,64 €



Kultivierungsbreite 16 cm Art.-Nr. 195707-2 273,00 €\* / 324,87 €



Kultivierungsbreite 22 cm Art.-Nr. 199181-6 291,40 €\* / 346,77 €

SENSENAUFSATZ EM404MP

Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (450 mm) Art.-Nr. 198768-1 99,50 €\* / 118,41 €



Für Fadenkopf (Schnittkreis 450 mm) Art.-Nr. 198779-6 **90,40 €\* / 107,58 €** 



Für Heckenscheren- und Hochentasteraufsatz Art.-Nr. 191E24-8 109,60 €\* / 130,42 €



Schnittlänge 49 cm Art.-Nr. 197726-4 200,00 €\* / 238,00 €



Besentrommelbreite 59 cm Art.-Nr. 199339-7 **501,40 €\* / 596,67 €** 



Art.-Nr. 196752-0 145,20 €\* / 172,79 €



Luftvolumen bis zu 984 m³/h Art.-Nr. 191P72-3 172,60 €\* / 205,39 €

#### **Akku-Trennschleifer**




Akku-Trennschleifer 2x40V max. 355 mm • 3.600 W CE001GZ





NEU



Gewicht (inkl. 2x BL4050)

+ Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz

+ Für Nassschnitte geeignet

+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

### Akku-Trennschleifer 2x18V 230 mm • 1.250 W

#### DCE090ZX1











- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



14,1 kg



Trennscheiben Edelstahl/Stahl E-03006 mit langer Lebensdauer speziell für Akku-Maschinen

11111
20000

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Trennscheiben-ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,3 kg

DCE090ZX1 Lieferumfang: Schlauchkupplung, 1x Trennscheibe 230x2,0 mm INOX + zusätzlich 15x Trennscheibe 230x2,0 mm INOX, ohne Ladegerät und Akkus

127 mm Schnitttiefe

#### Gartengeräte für Profis





Trennscheibe, 5 Stk. Speziell für Akku 355x3,0x25,4 mm

Art.-Nr.: E-12790-5 69,00 €\* / 82,11 €



**Diamantscheibe Beton** 

Art.-Nr.: E-12996 159,00 €\* / 189,21 €

CE001GZ Lieferumfang:

Schlauchkupplung 1/2",Steckschlüssel 13-19, ohne Ladegerät und Akkus

957,00 €\* **1.138,**83 €

#### **Optimal** optional Zubehör-Tipp



Trennscheibe Edelstahl/Stahl 230x2,0x22,23 mm

Art.-Nr.: E-03006 2,40 €\* / 2,86 €



**Diamantscheibe Beton** 230x22,23 mm

Art.-Nr.: E-02967 135,80 €\* / 161,60 €

**704,**<sup>48</sup> €



#### Akku-Rucksackgebläse 36V **PDC-Connector** UB002CZ





Rückentragbarer Akku PDC1200A01

40 VILLION 18V + 18V > 36 V



- Tempomat-Hebel für eine variable Geschwindigkeitskontrolle und Arretierung
- Stark gepolsterter Schultergurt für einen angenehmen Tragekomfort
- Position des Handgriffs verstellbar auf nahezu jede Armlänge

Max. Luftvolumen	0-1.140 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	0-71,7 m/s
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg

UB002CZ Lieferumfang: Runddüse, ohne Akku

**663,**03 €\* 789,00 €

Akku-Gebläse 36V PDC-Connector • 0-1.056 m<sup>3</sup>/h • 0-70 m/s

WG

UB001CZ

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

**1.299**,00 €\* PDC1200A01 Lieferumfang: Tragegurt, Ladegerät, Adapter 2x18 V 1.545,81 €

#### Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5













Für Profis: Durch die

Akku und Connector-

Gerät werden Akku-

Laufzeiten erreicht,

die die Laufzeiten von benzinbetriebene

Maschinen über-

Akku-Adapter 40V max.

treffen können.

PDC1200A01

Art.-Nr. 191N62-4

Kombination aus

Akku-Adapter 2x18V PDC1200A01

Art.-Nr. 191 A52-9 190.00 €\* / 226.10 €



Akku-Adapter 18V Für PDC01 Art.-Nr. 191J50-7 137,00 €\* / 163,03 €



PDC1200A01 oder Akku-Bank PDC01

- Leistungsstärker als vergleichbare LXT
- Das maximale Luftvolumen kann durch

Max. Luftvolumen (Boost-Mode) 900 (1.056) m<sup>3</sup>/h Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode) 60 (70) m/s 2,9 kg Gewicht

UB001CZ Lieferumfang: Runddüse, Tragegurt,

246,<sup>22 €\*</sup> 293.00 €


XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Akku-Typ	Li-lon
Max. Kapazität	24/12Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

PDC01 Lieferumfang: 18V Adapter, Adapter 2x18V, ohne Akku

**595,**00 €\* **708**,05 €









Schnittleistung Balken 40 Abschnitte 90x100 mm (BL4040) 270/30 mm Sägeblatt-ø/Bohrung Max. Schnittleistung 90° 101 mm -1/60° Max. Neigung links/rechts Gewicht (inkl. Akku BL4050F) 6,7 kg **883,**00 €\* 1.050,77 €

HS011GZ Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt 270 mm/30 mm, Parallelanschlag, ohne Ladegerät und Akkus

**449,**00 €\*

Akku-Multifunktionsfräse 40V max. 6/8 mm • 10.000-31.000 min<sup>-1</sup> RT001GM205 RT001GZ10















- + Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- Große Auswahl an Einsatzwerkzeugen
- Inkl. Aufsatz zum Kantenfräsen
- Mit AWS-Schnittstelle
- Mit dem Adapter 194579-2 auch auf der Führungsschiene kompatibel



Leerlaufdrehzahl	10.000-31.000 min <sup>-1</sup>
Maximale Frästiefe	35 mm
Hubhöhe	0-40 mm
Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	2,5 kg

RT001GM205 Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Kantenfräsenmodul, Oberfräsenmodul, Winkelfräsmodul, Spannzange 6 und 8 mm, Absaugstutzen, Absaugstutzen, Kopierhülse 10 und 16 mm, Einmaulschlüssel SW13 und SW22, Führungsrolle, Parallelanschlag justierbar, Seitengriff, Führungshalter **696,**00 €\*

**828,**<sup>24</sup> €

RT001GZ10 Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4, Kantenfräsenmodul, Oberfräsenmodul, Winkelfräsmodul, Spannzange 6 und 8 mm, Absaugstutzen, Absaugstutzen, Kopierhülse 10 und 16 mm, Einmaulschlüssel SW13 und SW22, Führungsrolle, Parallelanschlag justierbar, Seitengriff, Führungshalter,

ohne Ladegerät und

**321,**00 €\* 381,99 €



Akku-Bohrschrauber 40V max. 140 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup> DF001GD201 DF001GZ











- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040)	3,0 kg



DF001GD201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnell-ladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Seitengriff, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

516,<sup>00</sup> €\* **614,**04 €

DF001GDZ Lieferumfang: Seitengriff, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, ohne Ladegerät und Akkus

**217,**00 €\*

#### Akku-Stiftnagler 40V max. 15-35 mm PT001GZ



#### EL XPT

- + Kompaktes und handliches Design
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Stiftlänge	15,18,25,30,35 mm
Gauge	23 Ga
Magazinkapazität	120
Arbeitsdauer (inkl. BL4025)	6.000 Nägel
Gewicht (inkl.BL4050F)	3,0 kg



#### NEU

PT001GZ Lieferumfang: 2x Oberflächenschützer, 6-kant-Stiftschlüssel, Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

374,00 €\* **445,**06 €


#### Akku-Staubsauger 40V max. 200 mbar • 0,25 l CL003GZ





- + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf. Der Staubbeutel hält bis zu sechs Mal länger und die Maschine behält somit ihre Saugkraft
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger
- Saugkraft in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

Luftvolumen	1,0 m³/min
Max. Unterdruck	200 mbar
Leistung	15-100 W
Betriebsdauer Stufe 1/2/3/4 (inkl. BL4025)	80/40/25/16 min
Behältervolumen	0,25
Gewicht (inkl.BL4025)	2,5 kg











Akku-Stemmhammer 2x40V max. **SDS-MAX • 20.9 J** HM002GZ03





XGT **EXST 80** V max



Akku-Kombihammer 2x40V max. SDS-MAX • 21.4 J • 52 mm HR006GZ









- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule, leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

**20,9** J Einzelschlagstärke Leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse

HM002GZ03 Lieferumfang: Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/ Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

**636,**00 €\*

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse
- Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

21,4 J Einzelschlagstärke

Leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse

21,4 J

HR006GZ Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/ Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

Einzelschlagstärke Gewicht (inkl. 2x BL4050F)

20,9 J 13,3 kg

**756,**84 €

52 mm 14,3 kg

**Optimalo** optional Zubehör-Tipp



SDS-PLUS-Meißel-Set 5-teilig Art.-Nr.: B-30536

2xSpitzmeißel 250 mm, 2xFlachmeißel 20x250 mm 1xBreitmeißel 40x200 mm 50.90 €\* / 60.57 €



**Absaugset zum Stemmen** Art.-Nr. 199144-2 38.30 € / 45.58 €

SDS-MAX Meißel-Set, Art.-Nr.: P-18013

2x Spitzmeißel 280, 400 mm 2x Flachmeißel 24x280, 24x400 mm 81,00 €\* / 96,39 €





Akku-Kombihammer 40V max. SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm HR009GM202 HR009GZ










































- + Inklusive Schnellwechselbohrfutter für Rundschaft
- Einzelschlagstärke nach EPTA 3,9 J Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem
- AWS Funk-Adapter WUT01 Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX11 aufgesetzt werden
- Einzelschlagstärke nach EPTA 3,9 J
- Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX10 aufgesetzt werden

Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung in Beton	30 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	6,7 kg

HR009GM202 Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Staubabsaugung DX11, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**796,**00 €\*

HR009GZ Lieferumfang: Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/ Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

> **423,**00 €\* **503.**<sup>37</sup> €

HR008GM202 Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Staubabsaugung DX10, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/ Meißelfett

**763,**00 €\* 907,<sup>97 €</sup>

HR008GZ Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

389,00 €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Akku-Winkelschleifer 40V max. 230 mm

GA038GT201

GA038GZ











Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm

GA005GM201







GA005GZ

EL AFT







Ausgangsleistung 1.700 W

Ausgangsleistung 1.100 W

Ausgangsleistung 1.600 W

Modell- bezeichnung	Max. Scheiben-ø	Leerlaufdrehzahl	Schaltertyp	Gewicht (inkl. BL4050F)	
GA038G	230/22,23 mm	6.600 min <sup>-1</sup>	Paddelschalter	7,4 kg	
GA005G	125/22,23 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter	3,6 kg	
GA041G	125/22,23 mm	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter	5,3 kg	
GA044G	125/22,23 mm	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>	Paddelschalter	5,4 kg	
GA047G	125/22,23 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Paddelschalter	5,3 kg	

GA038GT201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah,
Seitengriff, Schutzhaube,
Aufnahmeflansch,

Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

**628,**00 €\* **747,**<sup>32</sup> €

GA038GZ Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnloch-schlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

202,00 €\* **240,**<sup>38</sup> €

GA005GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch,

Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

**560,**00 €\* **666**,<sup>40</sup> €

GA005GZ Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Lade-gerät und Akkus

187,00 €\* **222,**<sup>35</sup> €



Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm

GA041GM201

GA041GZ











Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm GA044GZ



XIII BL AFT AWS XPT Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm GA047GZ



XST BL AFT



<b>BL</b>	AFT	BRAKE	<b>X</b> LOCK	AWS	XPT
•	•	•		•	•
•	•	•			•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•		•



GA041GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr.4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff 36 kpl., Schutzhaube 125 mm,

trennen, Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF

Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung 614,00 €\* **730,**<sup>66</sup> €

GA041GZ Lieferumfang: Seitengriff 36 kpl., Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung trennen, Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF, ohne Ladegerät und Akkus

239,00 €\* **284**,41 €

optional **Zubehör-Tipp** 

GA044GZ Lieferumfang: Seitengriff 36 kpl., Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung trennen, Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF, ohne Ladegerät und Akkus

**247,**00 €\* **293,**<sup>93</sup> €

**Optimal** 



Schutzhaubenabdeckung Trennen Einfache Befestigung auf der Schutzhaube, zum Trennen von Materialien. Art.-Nr. 199710-5 10,70 € / 12,73 €

GA047GZ Lieferumfang: Seitengriff 36 kpl., Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung trennen, Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF, ohne Ladegerät und Akkus

225,00 €\* **267,**<sup>75</sup> €



Akku-Betonverdichter 40V max. ohne Verdichtungsvorsatz VR001GZ



NEU





VR001GZ Lieferumfang: Ohne Verdichtungsvorsatz, Ladegerät und Akkus **233,**00 €\*

Akku-Betonverdichter 40V max. 32 mm • 1,2 m VR003GZ







#### Für alle Modelle:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl
- + Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 und 38 mm

#### VR001GZ/VR003GZ/VR004GZ

	**************************************
Vibrationen Normalmodus	12.000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen Powermodus	15.500 min <sup>-1</sup>
Länge Verdichtervorsatz	-/1,2/1,2 m
ø Verdichtervorsatz	-/32/38 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

Akku-Betonverdichter 40V max. 38 mm • 1,2 m VR004GZ










VR003GZ Lieferumfang: Verdichtervorsatz Ø 32 mm 1,2 m, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimala** optional Zubehör-Tipp



VR004GZ Lieferumfang: Verdichtervorsatz Ø 38 mm 1,2 m, ohne Ladegerät und Akkus

**486**,00 €\* 578,<sup>34 €</sup>



#### Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. 180 mbar • 2,0 I VC008GZ







- + Niedriger Geräuschpegel
- + Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung

Luftvolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Betriebsdauer (mit BL4050F)	110/55/30/14 min
Behältervolumen (inkl.Papierfilter)	1,5/2,0
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	5,3 kg



VC008GZ Lieferumfang: Filterelement HEPA, Saugschlauch 32 mm/1,0 m, Alu-Teleskoprohr, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Filtersack-Set, Filtersack Permanent, ohne Ladegerät und Akkus

> 293,00 €\* **348,**67 €

#### Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. 180 mbar VC009GZ01





- + Niedriger Geräuschpegel
- Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung
- + AWS Auto-start Wireless System Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug

Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Betriebsdauer (mit BL4040)	55/30/14 min
Behältervolumen (inkl. Papierfilter)	1,5/2,0
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	5,3 kg



VC009GZ01 Lieferumfang: Saugschlauch, Schlauchklemme, AWS-Funkadapter, Filterelement HEPA, Filtersack-Set, WKZ-Muffe, ohne Ladegerät und Akkus

**322,**00 €\* 383,<sup>18 €</sup>



#### Power Source-Kit 191U42-2

- MAKPAC Gr. 3
- 4x XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
- Ein Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min. 950.00 €\* / 1.130.50 €



#### Schnellladegerät DC40RA


Zum Laden aller XGT-Akkus. Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10

Art.-Nr.: 191E07-8 103,00 €\* / 122,57 €

#### Akku BL4040

40 V max. 4,0 Ah Ladezeit: 45 Min.

Art.-Nr.: 191B26-6 173,00 €\* / 205,87 €



#### Power Source-Kit 191U13-9

- MAKPAC Gr. 3 2x XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
- Ein Doppel-Schnellladegerät
- + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min. 563.00 €\* / 669,97 €



#### Power Source-Kit 191L77-9

- + 2x XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah+ Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min. 442,00 €\* / 525,98 €





- 2x XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- Ein Schnellladegerät DC40RA Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min. 341,00 €\* / 405,79 €



#### Akku-Adapter ADP10

Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA

Art.-Nr.: 191C10-7 44,00 €\* / 52,36 €

#### Akku BL4050F

40 V max. 5,0 Ah

Art.-Nr.: 191L47-8



#### Akku BL4020

40 V max. 2,0 Ah Ladezeit: 22 Min.

Art.-Nr.: 191L29-0 105,00 €\* / 124,95 €



#### Akku BL4025

40 V max. 2,5 Ah Ladezeit: 28 Min.

Art.-Nr.: 191B36-3 124,00 €\* / 147,56 €





Ladezeit: 50 Min.

195,00 €\* / 232,05 €





40 V max. 8,0 Ah Ladezeit: 76 Min.

Art.-Nr.: 191X65-8 269,00\* € / 320,11 €



1 2m 2 3 4 5 6 0m 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 0 2



**Holz-Spezial** 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V 4.400 min<sup>-1</sup> • 305 mm DLS211ZU



LXT

18v + 18v > 36V

BL MOTOR ADT

DXT AWS

XPT

+ Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

+ Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie

107x363/92x382 mm Schnittleistung bei 0° Schnittlinienanzeige Laser Leerlaufdrehzahl 4.400 min<sup>-1</sup> Max. Neigung links/rechts 48/48° Max. Gehrung links/rechts 60/60° Schnittleistung Gehrung 45° 107x255/92x268 mm Schnittleistung Neigung links 45° 71x363/61x382 mm 54x363/44x382 mm Schnittleistung Neigung rechts 45° Gewicht (inkl. BL1860B)

Optimal optional

Zubehör-Tipp



Untergestell mit Auflage DEAWST05

Produktabmessung (LxBxH) 1.170-2.750x750x500-800 mm

327,00 €\* / 389,13 €

EFFICUT Sägeblatt 305x30X60Z

Art.-Nr.: B-67309 63,70 €\* / 75,80 €



DLS211ZU Lieferumfang: EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinge komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

> 1.039,<sup>00</sup> €\* 1.236,<sup>41</sup> €

Akku-Exzenterschleifer 18V 125 mm • 7.000/9.500/11.000 min<sup>-1</sup> DBO180Z





+ Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish

+ Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte

- + Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Leerlauf-Oszillation7.000/9.500/11.000 min-1Durchmesser Schleifteller125 mmSchwingkreis2,8 mmGewicht (inkl. BL1860B)1,7 kg

DBO180Z Lieferumfang: Staubbox kpl., Schleifpad 125mm weiß, K120, ohne Ladegerät und Akkus

Makita

118,00 €\* 140,42 €

Optimal optional Zubehör-Tipp

#### Schleifpapier Ø125 mm Klett-Verschluss für DB0180Z

Anwendung	Körnung	VPE	ArtNr.	Preis zzgl. 19% MwSt.	Preis ink. 19% MwSt.
Holz/Metall	40	10	P-43533	5,50 €	6,55 €
Holz/Metall	60	10	P-43549	3,90 €	4,64 €
Holz/Metall	80	10	P-43555	3,90 €	4,64 €
Holz/Metall	100	10	P-43561	3,90 €	4,64 €
Holz/Metall	120	10	P-43577	3,90 €	4,64 €
Holz/Metall	180	10	P-43583	3,90 €	4,64 €
Holz/Metall	240	10	P-43599	3,90 €	4,64 €







### **Optimal** optional

Zubehör-Tipp

Fräser-Set, 6-tlg. Schaft Ø 8 mm

3x Nutfräser, 1x Winkelkantenfräser, 1x Halbhohlkehlfräser, 1x Rundkantenfräser

Art.-Nr.: D-53540 66,30 €\* / 78,90 €

- + Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- + Auch als Variante DRT50Z nur mit Kantenfräsenmodul erhältlich

Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Hubhöhe mit Oberfräsenmodul	0-40 mm
Schnittleistung mit Winkelfräsenmodul	0-35 mm
Gewicht (inkl. BL 1860B)	2.1 kg

DRT50ZJX2 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsmodul, Parallelanschlag, 2x Absaugstut-zen, Führungsrolle, Kopierhülse 10 und 16 mm, Spannzange 6 und 8 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Schwingschleifer 18V 93x185 mm • 4.000-12.000 min-1

DBO380ZJ



LXT BL XPT

- + Drei einstellbare Hubzahlen
- Schleifpapierbefestigung über Spannhebel
- Zwei ergonomisch angeordnete Griffe für optimale Maschinenführung

Leerlauf-Oszillation	4.000/8.000/12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	93x185 mm
Schleifpapiergröße	93x228 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg


DBO380ZJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Staubbox kpl., Lochungsplatte, Schleifpapier 93x228 mm K120, Akku-Schutzabdeckung ohne Ladegerät und Akkus

00 € 189,<sup>21</sup> €

## **Optimal** optional Zubehör-Tipp



#### Preis zzgl. 19% MwSt. Preis inkl. Anwendung Körnung **VPE** Art.-Nr. 19% MwSt. P-31837 Holz/Metall 40 10 2.80 € 3,33 € 2,80 € Holz/Metall P-31843 3,33 € 60 10 Holz/Metall P-31859 2,80 € 80 10 3.33 € Holz/Metall 100 10 P-31865 2,80 € 3,33 € Holz/Metall 150 10 P-36027 2,80 € 3,33 € Holz/Metall 180 10 P-36033 2,80 € 3,33 € 240 Holz/Metall 10 P-36049 2,80 € 3,33 € 50 40 P-36055 10,60 € 12,61 € Holz/Metall P-36077 Holz/Metall 80 50 10,00 € 11,90 €





Schleifpapier 93x230 mm

Holz-Spezi

Akku-Reciprosäge 18V 0-1.300 min-1 • 255 mm

**DJR189Z** 





2,5 kg

- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Besonders Leistungsstark und dabei kompakt durch eine neue Bauform

0-3.100 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl Hubhöhe 22 mm Max. Schnittleistung Holz/Rohr 255/130 mm

Gewicht (inkl. BL1860B)

#### **Optimal** optional

Zubehör-Tipp

Reciprosägeblatt Sortiment A, 6-tlg. für Holz

Art.-Nr.: B-44432 24,30 €\* / 28,92 €



Reciprosägeblatt Sortiment B, 6-tlg. für Metall und Holz

Art.-Nr.: B-44448 31,90 €\* / 37,96 €



DJR189Z Lieferumfang: Reciprosägeblatt je 1x B-05153 (Holz), B-05044 (Holz u. Metall), B-05038 (Metall), ohne Ladegerät und Akkus

89,00 €\* **224,91 €** 

#### Akku-Handkreissäge 18V 5.000 min<sup>-1</sup> • 57 mm

DHS680RTJ

**DHS680Z** 

MAK PAC 1 5.0 AKKU





- + Linksläufiges Blatt mit direkter Sicht auf den Schnitt
- + Kompakte Bauform

Schnittleistung 90°/45° 57/41 mm Max. Gehrung links/rechts 0"/50° Sägeblatt-Ø/Bohrung Gewicht (inkl. BL1860B)

#### **Optimal** optional

Zubehör-Tipp

SPECIALIZED Sägeblatt 165x20x24Z

Art.-Nr.: B-32910 26,00 €\* / 30,94 €





DHS680RTJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, EFFICUT- Sägeblatt 165x20x24Z, Parallelanschlag, 6-kant-Stiftschlüssel, Absaug-

**541,**00 €\* **643,**<sup>79</sup> €

DHS680Z Lieferumfang: EFFICUT- Sägeblatt165x20x24Z, Parallelanschlag, 6-kant-Stift-schlüssel, Absaugstutzen, ohne Ladegerät und Akkus

**305,83 €** 





Akku-Tauchsäge 2x18V 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> • 56 mm

DSP600ZJ











+ Sägetisch aus Aluminium

Max. Schnittleistung 90°/45° 56/40 mm Max. Neigung links/rechts -1°/ 48° mm

Gewicht (inkl. 2x BL1860B) 5,1 kg

**Optimal** optional

Zubehör-Tipp

Führungsschiene Maße (LxBxH): 1.400x185x11 mm

Art.-Nr.: 194368-5 96,30 €\* / 114,60 €

Klemmzwingen Set Bis 120 mm, 2 Stück Art.-Nr.: 199826-6 79,00 €\* / 94,01 €

DSP600ZJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, EFFICUT-Sägeblatt 165x20x56Z, 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

460,<sup>00 €\*</sup> 547,<sup>40 €</sup>

Akku-Pendelhubstichsäge 18V 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

**DJV181Z** 



EXT BL SOFT



makita

- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Grundplatte aus Aluminium Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar
- + Mit aktivierbarer Soft-No-Load Funktion

800-3.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl Max. Hubhöhe 26 mm Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu 135/10/20 mm

Gewicht (inkl. BL1860B) 2,6 kg



Zubehör-Tipp

Stichsägeblatt Sortiment A, 10-tlg. Art.-Nr.: B-44410 18,80 €\* / 22,37 €

Stichsägeblatt Sortiment B, 10-tlg. für Holz, Kunststoff, Metall, Parkett und Laminat

Art.-Nr.: B-44426 27,20 €\* / 32,37 €

DJV181Z Lieferumfang: Je 2x Stichsägeblatt Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff. ohne Ladegerät und Akkus

308,21 €

Akku-Hobel 18V 15.000 min-1 • 82 mm

**DKP180Z** 







- + Geräuscharmer Betrieb
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- + Einfache Tiefeneinstellung

Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-2,0 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg



DKP180Z Lieferumfang: Wendemesser (montiert), Parallelanschlag, Messereinstelllehre, Steckschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

# **Erhellende Momente - stundenlang**




ML003G









+ Schutzklasse IP65 im Akkubetrieb



Voraussichtlich lieferbar ab Oktober 2022

1.000 lx • 310 lm

MR009GZ

SOLO

Akku-Radio mit Laterne 40V max.





bis zu 122 Std (mit BL4050F)

- + Zwei Helligkeitsstufen und drei Farbtemperaturen einstellbar
- + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB zum Laden

Lichtstrom Lichtstrahl/Laterne (Taglicht)	200/310 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.000/145 lx
Laufzeit Lampe/Radio/Lampe+Radio (mit BL4050F)	bis zu 122/51/21 Std.
Gawicht (inkl. BL 4050E)	2.2 kg

Lichtstrom niedrig/hoch 450/1.100 lm Leuchtstärke in 1 m Entfernung 200/500 lx Leuchtdauer (mit BL4040) bis zu 22 Std. Gewicht (inkl. BL4040) 4,7 kg

ML003G Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

162,<sup>00 €\*</sup>

**192.**78 €

MR009GZ Lieferumfang: Schultergurt mit Haken ohne Ladegerät und Akkus 164,<sup>00 €\*</sup>

195.<sup>16</sup> €

**Optimalo** optional Zubehör-Tipp



#### Lampenstativ

ø 1.200 mm Verstellbare Höhe von 130 cm bis 200 cm Passend für 2x DEADML809, DEADML811 oder ML003G Abmessungen eingeklappt: 1.175x150 mm

Art.-Nr.: GM00002073 216,00 €\* / 257,04 € Lampenstativ

Verstellbare Höhe von 92 cm bis 175 cm Wahlweise ein oder zwei DEADML805 montierbar

Art.-Nr.: GM00002283 75,00 €\* / 89,25 €

LED-Flächenbeleuchtung 14,4V/18V/230V 500 lx • 5.500 lm **DEADML810** 





bis zu 18 Std. (mit BL1860B)

+ Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)

Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Laufzeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe 1.500/3.000/5.500 lm Leuchtstärke in 1 m Entfernung 150/300/550 lx Leuchtdauer (mit 2x BL1860B) bis zu 18 Std. Gewicht (inkl. 2x1860B)



DEADML810 Lieferumfang: Anschlussleitung, ohne Ladegerät und Akkus



+ Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen





125 bis 224 cm

Akku-Radio mit Laterne 18V 1.000 lx • 310 lm **DMR056** 

Z SOLO

LXT XPT

DAS+

\* Bluetooth





+ Zwei Helligkeitsstufen und drei Farbtemperaturen einstellbar + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB zum Laden

DMR056 Lieferumfang: Schultergurt mit Haken, ohne Ladegerät und Akkus	159, <sup>00 €*</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg
Laufzeit Lampe/Radio/Lampe+Radio (mit BL1860B)	bis zu 70/53/14 Std.
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.000/145 lx
Lichtstrom Lichtstrahl/Laterne (Taglicht)	200/310 lm

LED-Akku-Handstrahler 14,4V/18V 71.000 lx • 1.250 lm

DEBDML812

SOLO

LXT XPT



+ Bis zu 640 m Leuchtweite

+ Vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)

Lichtstrom 1./2./3. Stufe 1.250/1.000/600 lm Leuchtstärke in 1 m Entfernung 71.000/51.000/520 lx Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL1860B) 6/7,5/10 Std.

Gewicht (inkl. BL1860B) 1,6 kg

DEBDML812 Lieferumfang: Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

146.00 €\*

LED-Baustrahler 14,4V/18V 1.250 lx • 3.000 lm DEADML814

SOLO

<u>LXT</u>



+ Lampenkopf besteht aus drei einzeln verstellbaren Teilen



Unkompliziert transportieren, schnell und einfach auf- und abbauen

Einfach mitnehmen



- + Höhe: bis 2,24 m / Eingeklappt: 1,0 m
- + Mit 12 leuchtstarken LED
- + Schneller Aufbau durch zweiläufigen teleskopierbaren Schaft

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	3.000/1.700/900 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.250/750/400 lx
Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL1860B)	3/5,5/10 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

DEADML814 Lieferumfang: Transporttasche, Tragegurt, ohne Ladegerät

# **Professionelle Reinigung**





**Optimal** optional

Zubehör-Tipp

Trägerplatte für MAKPAC

Zum Befestigen eines MAKPAC auf den Staubsaugern VC003GLZ/ VC005GLZ

Art.-Nr.: 198599-8 51,60 €\* / 61,40 €

Entsorgungssack 10 Stk

Art.-Nr.: 195432-5 8,30 €\* / 9,88 €

**Filtersack** 

Filtersack für den Trockenbetrieb, 15 l

Art.-Nr.: 195557-5 23,10 €\* / 27,49 €

- + Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trocken betrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdabsaugung bei
- Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet "Kraftvoll"
- Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euro norm geeignet

Max. Luftvolumen	3,2 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Max. Behältervolumen Staub	151
Kapazität Flüssigkeit	121
Betriebsdauer (inkl. BL4050F)	28-220 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	11,5 kg

VC003GLZ Lieferumfang: Saugschlauch 32mm/1,7 m, Teleskoprohr 590-942 mm, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk., ohne Ladegerät und Akkus

379,00 €\* **451**,01 €

- Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Reinigungsarbeiten Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet "Kraftvoll"
- Zwei Äkku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- Der HEPA-Filter fängt besonders feine Partikel effektiv ein
- Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euro

Max. Luftvolumen	2,8 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Max. Behältervolumen Staub	81
Betriebsdauer (inkl. BL4050F)	28-220 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	11,0 kg

VC005GLZ Lieferumfang: Saugschlauch 32mm/1,7 m, Teleskoprohr 590-

942 mm, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk., ohne Ladegerät und Akkus

399,00 €\* **474**,81 €

Akku-Staubsauger 40V max. 210 mbar • 0,73 l CL001GZ02





- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-
- Funktion einstellbar Beutelloses 2-Stufen-Textilfiltersystem, ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub

Max. Luftvolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Max. Behältervolumen	0,73
Betriebsdauer (inkl. BL4040)	25/40/64/128 min
Gewicht (inkl. BL4040)	2,3 kg





38,00 €\* / 45,22 €





Wandhalter Art.-Nr.: 199971-7 7,70 €\* / 9,16 €

CL001GZ02 Lieferumfang: Vorfilter-Set, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, ohne Ladegerät und Akkus



Akku-Saugroboter 18V • 2,5 I • 500 m<sup>2</sup> DRC200Z

Z

LXT BL



Flächenleistung (inkl. 2x BL1850B) 500 m²
Behältervolumen 2,5 l
Max. Fahrgeschwindigkeit 0,3 m/s
Gewicht (inkl. 2x BL1860B) 7,8 kg

DRC200Z Lieferumfang: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung, ohne Ladegerät und Akkus

1.169,<sup>00 €\*</sup> 1.391,<sup>11 €</sup>

Optimal optional Zubehör-Tipp



Filterelement Art.-Nr.: SH00000213 66,30 €\* / 78,90 €



Hauptbürste Art.-Nr.: SH00000313 68,60 €\* / 81,63 €



Seitenbürsten-Set Art.-Nr.: SH00000065 37,70 €\* / 44,86 €



Sensor-Markierungsband Art.-Nr.: SH00000231 47,40 €\* / 56,41 €

Akku-Saugroboter 18V • 3,0 I • 600 m<sup>2</sup>

DRC300Z



LXT BL



- + Wie DRC200, zusätzlich via Smartphone-App erweiterte Funktionen, wie bspw.
- + Fortschrittsanzeige der Reinigung



1000



+ Automatische Rückkehr zum Startpunkt, auch bei nachlassender Akkuleistung.

Große Rotorbürsten reinigen auch in den Ecken



+ Optimale Reinigung mit 3D-virtualisiertem Raum

Flächenleistung (inkl. 2xBL1860B)600 m²Behältervolumen3,0 lMax. Fahrgeschwindigkeit0,3 m/sGewicht (inkl. 2xBL1860B)10,6 kg

DRC300Z Lieferumfang: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Fernbedienung, ohne Ladegerät und Akkus

2.055,<sup>00 €\*</sup> 2.445,<sup>45 €</sup>

Optimal optional Zubehör-Tipp



Filterelement H Art.-Nr.: 191P31-7 14,50 €\* / 17,26 €



Hauptbürste
Art.-Nr.: 191P20-2
35,90 €\* / 42,72 €



Hauptbürste Art.-Nr.: 191P22-8 34,90 €\* / 41,53 €



Magnetband-Set Art.-Nr.: 191P18-9 32,90 €\* / 39,15 €

# **Professionelle Reinigung**





- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
- Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

DVC660Z Lieferumfang: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 38 mm, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse Gummi, ohne Ladenerät und Akkus	309, <sup>00 €*</sup>
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (inkl. 2x BL1860B)	40/75/140 min
Behältervolumen	6,01
Max. Unterdruck	110 mbar
Max. Luftvolumen	2,2 m³/min
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/45/90 W



- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

DVC261ZX15 Lieferumfang: Filterelement HEPA, Boden-, Polster- und Fugendüse, Runddüse Gummi, Saugschlauch, Schaftrohr, Teleskoprohr, Schultergurt, Schlauchklemme,	282, <sup>00 €*</sup>
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (inkl. 2x BL1860B)	40/75/140 min
Behältervolumen	2,0
Max. Unterdruck	110 mbar
Max. Luftfördermenge	2,0 m³/min
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/45/90 W

Akku-Staubsauger 2x18V • 5 I • Trocken DVC560Z





- Zuschaltbare, rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb für Saugturbine und Rotation der Bürste
- + Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und
- Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/85 W
Max. Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Behältervolumen	5,01
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (inkl. 2xBL1860B)	120/60/30 min

DVC560Z Lieferumfang:

Hauptbürste, Filterelement HEPA, Rohr kpl., Saugschlauch 28-0.7, Fugendüse, Universal-Bürstendüse Rund, Griffstück kpl., Filtersack, ohne Ladegerät und Akkus

**560.**49 €



## **Makita Freizeit**

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V 40V max./18V • 230V • -18° C bis +60° C CW003GZ01







Betrieb auch mit 18 V Akkus möglich





CW003GZ01 Lieferumfang: Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

[LITHIUM#[ON

**785**.40 €

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 13,5 Stunden Betriebszeit
- kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- Akku-Steckplatz für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit BL4050F	bis 13,5 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	7
Maße (LxBxH)	456x245x308 mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4050F)	8,8 kg

Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V 12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C CW001GZ01









Betrieb auch mit 18 V Akkus möglich







CW001GZ01 Lieferumfang: Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

> 639,00 €\* **760.**41 €

- Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit
- Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit 2 x BL4050F	bis 28 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 I
Maße (LxBxH)	633x341x372mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4050F)	16,1 kg

Akku-Kühl- und Wärmebox 18V 12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

#### **DCW180Z**









DCW180Z Lieferumfang: Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

> **631,**00 €\* **750.89** €

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl-und Wärmebox
- + 3 Betriebsarten: 18V (2 Akku-Steckplätze), 12 V/24 V-Autosteckdose oder 230 V-Stromnetz
- + Kühlt wahlweise auf -18°/-10°/0°/5°/10° C und heizt auf 55° oder 60° C

Kühlleistung	-18° bis 10° C (in 5 Stufen -18°/-10°/0°/5°/10° C)
Wärmeleistung	55° bis 60° C (in 2 Stufen 55°/60° C)
Laufzeit mit 2x BL1860B	17 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20
Maße (LxBxH)	623x341x371,5 mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL1860B)	14,3 kg

# Lang lebe Ihr Werkzeug!

**Plattenfräse** 

1.300 W • 11/36 mm • 2.200-6.400 min<sup>-1</sup>

CA5000XJ

MAK PAC



- + Zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen
- + Für 90° und 135° Nuten
- + Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.200-6.400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90° (Nutfräser/Sägeblatt)	11/36 mm
Gewicht (ohne Kabel)	4,7 kg



CA5000XJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Tiefziehteil f. MAKPAC, Führungsplatte, HM-Nutfräser 90°, 6-kant-Stiftschlüssel **544**,<sup>00</sup> €\*

647,36





Führungsschiene 1.000 mm Art.-Nr. 199140-0 53,90 €\* / 64,14 €



HM Nutfräser 90° Art.-Nr. B-48832 178,00 €\* / 211,82 €

**Kombihammer SDS-PLUS** 



- + Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inkl. zwei Bohrfuttern und einem SDS-PLUS-Bohrerset

HR2631FT13 Lieferumfang:	9/// 00 €*
Gewicht	3,6 kg
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	26/32/13 mm
Einzelschlagstärke	2,4 J
Leistungsaufnahme	800 W

HR2631FT13 Lieferumfang:
Transportkoffer Alu, Schnellwechselfutter SDSPLUS, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, SDS-PLUS Bohrerset, Basecap

24.4.00 €\*

290.36 €

Kombihammer SDS-PLUS
780 W • 24 mm • 2,4 J

HR2470BX40

Inkl. 5-tlg. SDS-PLUS
Bohrerset
B-55784

- + Sonderedition in Schwarz
- + Leistungsfähiges Gerät zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inkl. Transportkoffer

Leistungsaufnahme	780 W
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton	24 mm
Gewicht	3,3 kg

HR2470BX40 Lieferumfang:
Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff,
Bohrerset B-55784

165,41 €



Akku-Blindnietsetzgerät 18V

10.000 N

**DRV150Z** 







+ Bis 2.800 Nietvorgänge

- + Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- + Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform
- + Kleinster Abstand 26 mm

Max. Setzkraft	10 kN
Hublänge	25 mm
Nietdurchmesser 600 N/mm²	2,4-4,8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

DRV150Z Lieferumfang: Auffangbehälter f. Nietdorn, Mundstück-Set 2.4 +Austreiber, Mundstück-Set 3.2 +Austrei-ber, Mundstück-Set B 4.0, Schmierfett MoS2 5 g, ohne Ladegerät und Akkus

5,00 €\*

Akku-Winkelschlagschrauber 18V 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

**DTL061Z** 



LXT



- + Kompakter und leichter Winkelschlag schrauber 1/4"
- + Eckmaß von 53 mm ermöglicht Arbeiten auf engstem Raum
- + Mit langem Paddelschalter und LED-Arbeitslicht

Max. Drehmoment	60 Nm
Standardschrauben	M4-M12
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

DTL061Z Lieferumfang: Ohne Ladegerät und

#### Akku-Bewehrungsverbinder 18V DTR180ZJ



+ Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen



lösung über einen Berührungsschalter

+ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen

Bewehrungskapazität

Gewicht (inkl. BL1860B)

Drahtdurchmesser

+ Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden

> DTR180ZJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Nylonbürste, 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

.039,00 €\*

**1.2**36,<sup>41</sup> €

Akku-Winkelbohrmaschine 18V





- + Bohrleistung Stahl 13 mm
- + Gut ausbalancierte 2-Gang Akku-Winkelbohrmaschine
- + Präzise Maschinenführung durch zwei unterschiedliche Handgriffe
- + Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter

Leerlaufdrehzahl	0-450/1.400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment 1./2. Gang	70/26 Nm
Bohrfutterspannweite	2,0-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL 1860B)	3.5 kg

DDA450ZK Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Bohrfutterschlüssel S13, Halter für Bohrfutterschlüssel, ohne Ladegerät



Griffverlängerungsset Art.-Nr.: 191M27-0 163,00 €\* / 193,97 €

BG Bau Förderung<sup>1)</sup>



**Bindedraht** blank, 50 Stück, 0,8 mm x 100 m

Art.-Nr.: 199137-9 182,90 €\* / 217,65 €



**Bindedraht** verzinkt, 50 Stück, 0,8 mm x 100 m Art.-Nr.: 191A57-9

270,60 €\* / 322,01 €



Bindedraht Art.-Nr.: 191J59-9

357,40 €\* / 425,31 €

D10xD10-(D13x2)x(D13x2)

0,8 mm

## Elektro-Stemm- und Kombihämmer SDS-MAX



#### **Stemmhammer SDS-MAX** 1.100 W • 8,1 J HM0871C



- + 8,1 J Einzelschlagstärke
- Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen



### **ODER EINZELN**

**Akku-Baustellenradio** 12V max. • 18V • 40V max. • 230V MR004GZ



- Robustes Baustellenradio zum Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth
- USB- und AUX-In-Anschluss

Frequenz FM 87,5-108 MHz Frequenzbereich DAB/DAB+ 174,9-239,2 MHz Line in Buchse (Stereo Klinke) 3,5 mm Schutzklasse IP65

MR004GZ Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

**252.**<sup>28</sup> €

Kombihammer SDS-MAX 850 W • 35 mm • 5,7 J HR3541FCX



- + 5,7 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl

Kombihammer SDS-MAX 1.100 W • 40 mm • 8,0 J

HR4013C AVT&SOFT

- + 8,0 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Schlagzahl 1.650-3.300 min<sup>-1</sup> Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone 35/90 mm Gewicht ohne Kabel BG Bau Förderung<sup>1)</sup>



**Optimal** optional Zubehör-Tipp

SDS-MAX Bohrer-/Meißel-Set, 7-tlg.

315-630 min<sup>-1</sup>

im Aluminiumkoffer 4x Bohrer 18x540, 20x540, 22x540, 25x540 mm

1x Spitzmeißel 400 mm 1x Flachmeißel 25x400 mm 1x Breitmeißel 50x400 mm

Art.-Nr.: D-42494 103,10 €\* / 122,69 €



250-500 min<sup>-</sup>

1.450-2.900 min-1

#### **Stemmhammer SDS-MAX** 1.300 W • 11,2 J HM1111C



- 11,2 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

#### **Stemmhammer SDS-MAX** 1.510 W • 18,6 J HM1213C



#### **AVT** & SOFT

- 18,6 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

**Stemmhammer SDS-MAX** 1.510 W • 19,9 J



#### AVT&SOFT

- + 19,9 J Einzelschlagstärke
- Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

1.100-2.650 min<sup>-1</sup>

8,0 kg

BG Bau Förderung<sup>1)</sup> 874<sub>.65</sub> €



12,3 kg BG Bau Förderung<sup>1)</sup> 1.084.<sup>09</sup> €

#### Kombihammer SDS-MAX 1.350 W • 45 mm • 9,4 J



- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Kombihammer SDS-MAX 1.350 W • 45 mm • 9,4 J



- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Kombihammer SDS-MAX 1.510 W • 52 mm • 20 J

HR5212C



- 20 J Einzelschlagstärke
- Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen
- + Ausrastkupplung

130-280 min<sup>-1</sup>

1.250-2.750 min<sup>-1</sup>

130-280 min<sup>-1</sup> 1.250-2.750 min-1

45/125 mm

950-1.900 min<sup>-1</sup>

150-310 min<sup>-1</sup>

1.100-2.250 min<sup>-1</sup>

950-1.900 min<sup>-1</sup>

52/160 mm

12,0 kg

45/125 mm



BG Bau Förderung<sup>1)</sup> 00 €

1.071.00 €

BG Bau Förderung<sup>1)</sup> 00 €



#### Meißel-Set SDS-MAX, 5-tlg.

- 1 x Breitmeißel 40 x 300 mm 2 x Flachmeißel 25x400 mm
- 2 x Spitzmeißel 400 mm

Art.-Nr.: B-30520 71,90 €\* / 85,56 €



**SDS-MAX Bohrer-Set, 3-tlg.** 16x540, 20x520, 25x520 mm

Art.-Nr.: B-36158 155,20 €\* / 184,69 €



# JUBILÄUMSKNALLER!



2x PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3 SL0.5x3.0, SL0.5x4.0, SL0.6x5.0, SL1.0x6.0, HEX3, HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6, Bits 1/4" 25 mm T10, T15, 2x T20, 2x T25, T27, 2x T30, T35, T40 PH2, PH3, Bits 1/4" PZ2, PZ3, T25, T30 50 mm 3.0x60, 3.2x65, 3.5x70, 4.0x75, 4.5x80, 5.0x86, 5.5x93, 6.0x93, HSS-R Metallbohrer 6.5x101 mm TCT Steinbohrer 3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x100, 8.0x120 mm 3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x92, 8.0x114 mm Holzbohrer Flachfräsbohrer 16.0x152, 22.0x152 mm

 Flachfräsbohrer
 16.0x152, 22.0x152 mm

 Kegelsenker
 12.7x38 mm

 Stecknüsse 1/4"
 6,8,10,13x38 mm

 Bithalter 1/4" (magnetisch)
 60 mm

**JUBILÄUMSANGEBOT** 

**29**,90 €\* **35**,58€

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

**Makita Werkzeug GmbH** 

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

