

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Akku-LED-Arbeitsleuchte

NOVA 4K C+R/NOVA 6K C+R

- ▶ Akku- und Kabelbetrieb.
- ▶ Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität.
- ▶ Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung.
- ▶ Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen.
- ▶ Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, bruch-, schlagfest und wasserdicht.
- ▶ Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde.
- ▶ Für den Einsatz im Innen- sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
- ▶ Schutzart IP67.

▶ **Technische Angaben:**

Akku Li-Ion
Leistung
Lichtstrom
Lux @ 50 cm
Abstrahlwinkel
max. Akku-Betriebsdauer
Ladedauer
Kabel 5 m
Abmessung L x B x H
Gewicht

4K C+R

11,1/4,4 V/Ah
30 Watt
400-4000 Lumen
500-5000
110°
14 Std.
2 Std.
HO5RN-F 2G0,75
235 x 88 x 233 mm
2,30 kg

6K C+R

11,1/5,2 V/Ah
50 Watt
600-6000 Lumen
800-8000
110°
12 Std.
2 Std.
HO5RN-F 2G0,75
267 x 87 x 262 mm
2,60 kg



IP67



Art.-Nr.: 190109

159,- €

inkl. MwSt. 189,21 €



Art.-Nr.: 171408

199,- €

inkl. MwSt. 236,81 €

Stativ

Für NOVA-Leuchten

- ▶ Praktische Lichtpositionierung.
- ▶ Erhöht die Sicherheit für Leuchte und Kabel.
- ▶ Höhe verstellbar von 1,35 bis 3 m.
- ▶ Erhöhte Sicherheit durch Kabelclip an den 3 Beinen.
- ▶ Gewicht 6,0 kg.

Art.-Nr.: 171445

89,- €

inkl. MwSt. 105,91 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Duohalter

Für NOVA-Leuchten

- ▶ PZur Befestigung von zwei Arbeitsleuchten an einem Stativ.
- ▶ Gewicht 1,0 kg.

Art.-Nr.: 171391

18,- €

inkl. MwSt. 21,42 €



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



JÖRG BERGANDER e.K.
Werkzeug- und Maschinengroßhandel

Ruhlander Str. 44 - 01993 Schipkau

www.jb-werkzeuge.de Email: info@jb-werkzeuge.de Tel.: 035754 / 994-0

Akku-LED-Handlampe

KRAFTWERK
PROFISYSTEME

Mit Magnetfuß

- ▶ 3 W COB LED mit zusätzlichem 1 W SMD LED im Lampenkopf.
- ▶ Im Fuß eingebauter starker Magnet.
- ▶ Dreh- und klappbarer Haken im Kopf.
- ▶ 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar/180° drehbar.

Technische Daten:

Betriebsdauer	3-10 h
Ladedauer	3 h
Li-Ion-Akku	3,7 V/2600 mAh
Lux (1 m)	115/165
Lumen	70/250
Kelvin	6000
Schutzart	IP20
Länge/Ø	290/40 mm
Gewicht	0,5 kg

Art.-Nr.: 190216
44,90 €
inkl. MwSt. 53,43 €



- ▶ **Lieferumfang:**
Ladegerät 230 Volt.

Akku-LED-Handlampe

PL 200 A

brennenstuhl®

- ▶ Akku-LED-Handlampe mit superheller COB LED.
- ▶ **Umfangreiche Funktionen:** 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- ▶ Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- ▶ Mit Ein/Aus Schalter.
- ▶ Inklusive USB Ladekabel.
- ▶ Lichtstrom 200 Lumen.
- ▶ Leuchtdauer max. 12 h.
- ▶ Ideal für die Hemd- oder Jackentasche.

Art.-Nr.: 176103
14,90 €
inkl. MwSt. 17,73 €



IP20



Akku-Arbeitsleuchten-Set

Workers Friend


- ▶ **Innovatives 4-in-1-System.**
- ▶ Unglaublich flexibel.
- ▶ Wiederaufladbare Basiseinheit, mit welcher vier unterschiedliche Aufsätze betrieben werden können.
- ▶ **Taschenlampen-Aufsatz** mit Schiebefokus, 280 Lumen Lichtleistung und zwei Dimmstufen.
- ▶ **Montagelampen-Aufsatz** ist um 180 Grad schwenkbar und 11,5 cm langer Leuchteinheit (COB-LED) mit 350 Lumen.
- ▶ Flexibler, fokussierbarer **Schwannenhalslampen-Aufsatz**, 32 cm lang, 7 mm Durchmesser.
- ▶ Flexibler **Inspektionenlampen-Aufsatz** für kleinste Öffnungen, nur 4,3 mm Durchmesser.
- ▶ **Lieferumfang:**
1 Basiseinheit, 1 Akkusatz 3,7 V/2,5 Ah, 1 USB-Kabel, 4 Lichtaufsätze.

Für Handwerker,
Heimwerker,
Bastler,
Autoschrauber und
Hausmeister.



Art.-Nr.: 171585
79,- €
inkl. MwSt. 94,01 €

LEDLENSER



LED-Taschenlampe

Aluminiumgehäuse

forum
Professional Solutions

- ▶ Spritzwasserdicht.
- ▶ CREE LED, hell und langlebig.
- ▶ Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.

Technische Daten:

Lichtstrom	130 lm
Leuchtweite	50 m
Leuchtdauer	6 Std.
Länge x Ø	148 x 16 mm

Lieferumfang:

mit Trageschleife, Gürteltasche und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

IP54

Art.-Nr.: 171490
19,90 €
inkl. MwSt. 23,68 €



- ▶ Spritzwasserdicht.
- ▶ CREE LED, hell und langlebig.
- ▶ Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.
- ▶ Hauptlicht 3-stufig 25/50/100 %, mit SOS Blinkfunktion.

Technische Daten:

Lichtstrom	230 lm
Leuchtweite	200 m
Leuchtdauer	15 Std.
Länge x Ø	134 x 37 mm

Lieferumfang:

mit Trageschleife, Gürteltasche und 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

IP54

Art.-Nr.: 171491
25,90 €
inkl. MwSt. 30,82 €



- ▶ Spritzwasserdicht.
- ▶ CREE LED, hell und langlebig.
- ▶ Mit Fokus-Funktion für gebündelte Ausleuchtung.
- ▶ Hauptlicht 3-stufig 25/50/100 %, mit SOS Blinkfunktion.

Technische Daten:

Lichtstrom	580 lm
Leuchtweite	280 m
Leuchtdauer	3 Std.
Länge x Ø	225 x 31 mm

Lieferumfang:

mit T3 Baby-Batterien C/R14.

IP54

Art.-Nr.: 171492
31,90 €
inkl. MwSt. 37,96 €



CEE-Stromverteiler

Stecky, 400 V

- ▶ Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- ▶ Stabiles Metallgestell mit Kantenschutz.
- ▶ Klettverschluss zum einfachen Befestigen der Leitung am Gestell.
- ▶ Mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler.

Stecky 11

- ▶ **Zugang:**
2,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.

Art.-Nr.: 171469
Stecky 11
79,- €
inkl. MwSt. 94,01 €



Stecky 12

- ▶ **Mit Sicherungsautomaten.**
- ▶ **Zugang:**
4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.
- ▶ **Absicherung:**
1 LS C 16 A/3-polig, 2 LS C 16 A/1-polig.

Art.-Nr.: 171470
Stecky 12
149,- €
inkl. MwSt. 177,31 €



Stecky 13

- ▶ **Mit FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA) und Sicherungsautomaten.**
- ▶ **Zugang:**
4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.
- ▶ **Ausgang:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln,
1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.
- ▶ **Absicherung:**
1 LS C 16 A/3-polig, 2 LS Cr 16 A/1-polig,
1 FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, Typ A.

Art.-Nr.: 171471
Stecky 13
219,- €
inkl. MwSt. 260,61 €



IP44

Stahlblech-Kabeltrommel

Mit Magnetfuß



- ▶ Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, ICE 60309, Schutzart IP44.
- ▶ **Sicherheits-Stahlblechkabeltrommel** 285 mm Ø aus feuerverzinntem Metall mit Isolierschicht „IronCoat“.
- ▶ Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse.
- ▶ Ergonomisch geformter Haltegriff.
- ▶ VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen.
- ▶ 40 m **ölbeständiges Gummikabel** H07RN-F 3G1,5, 230 V mit Stecker.



IP44



Art.-Nr.: 170184

84,- €

inkl. MwSt. 99,96 €



Nutzen Sie unseren
BESCHRIFTUNGS-SERVICE
Extrem kurze Lieferzeit!

Verlängerungskabel

230 Volt



- ▶ Geprüft nach VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ Ölbeständiges Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mit Stecker und Kupplung mit Schutzkappe.



IP44



ab

32,- €

inkl. MwSt. 38,08 €



Nutzen Sie unseren
BESCHRIFTUNGS-SERVICE
Extrem kurze Lieferzeit!

Art.-Nr.:	Länge	Kaberschnitt	Stecker/Kupplung	PoM	PiM
550885	10 m	5x1,5 mm ²	CEE 16A	32,00 €	38,08 €
550886	25 m	5x1,5 mm ²	CEE 16A	63,00 €	74,97 €
170892	10 m	5x4,0 mm ²	CEE 32A	66,00 €	78,54 €
170893	25 m	5x4,0 mm ²	CEE 32A	124,00 €	147,56 €

Verlängerungskabel

230 Volt

- ▶ Geprüft nach VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ Ölbeständiges Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mit Stecker und Kupplung mit Schutzkappe.



IP44



Nutzen Sie unseren
BESCHRIFTUNGS-SERVICE
Extrem kurze Lieferzeit!

Art.-Nr.: 552322

5 m
11,- €

inkl. MwSt. 13,09 €

Art.-Nr.: 552323

10 m
17,85 €

inkl. MwSt. 21,24 €



as
Schwabe
TechnikProdukte

ACCULINE LED-Multi-Strahler

Mobiler Strahler für Akkus verschiedener Hersteller

NEU

- ▶ **20 Watt.**
- ▶ Mit integriertem Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus.
- ▶ **Adapter 1:** 5-in-1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus der Hersteller BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH und HIKOKI.
- ▶ **Adapter 2:** 4-in-1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus der Hersteller DEWALT, MILWAUKEE, METABO und FISCHER.
- ▶ Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08.
- ▶ Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen.
- ▶ Strahler ist um 270 ° schwenkbar.
- ▶ Zwei starke Magnete zur Befestigung an metallischen Oberflächen.
- ▶ Fuß mit Antirutschbeschichtung bzw. Bodenkratzschutz.
- ▶ Zwei große klappbare Haken zur Befestigung an Gerüsten, Geländern, Leitern.
- ▶ Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen.
- ▶ USB-Ausgang (5,0 V/1 A) zur Nutzung als Powerbank.

Lieferung ohne Akku.

Technische Daten:

Schaltstufen 25 % - 50 % - 100 % - Aus
Leuchtstärke 650/1300/2600 lm
Abstrahlwinkel 60°
max. Leuchtdauer 40 h bei 18,0 V/12 Ah Akku

Art.-Nr.: 46450
mit Adapter Typ 1
89,- €
inkl. MwSt. 105,91 €

Art.-Nr.: 46451
mit Adapter Typ 2
89,- €
inkl. MwSt. 105,91 €



NEU



- ▶ **40 Watt.**
- ▶ Mit 2 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus.
- ▶ **Adapter 1:** 5-in-1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus der Hersteller BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH und HIKOKI.
- ▶ **Adapter 2:** 4-in-1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18,0 V Standard-Akkus der Hersteller DEWALT, MILWAUKEE, METABO und FISCHER.
- ▶ Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
- ▶ Strahler ist um 270 ° schwenkbar.
- ▶ Stabiler Standfuß mit M10 Schraubaufnahme zur Montage auf Stativen/Gestellen.
- ▶ Fuß mit Antirutschbeschichtung bzw. Bodenkratzschutz.
- ▶ Zwei große klappbare Haken zur Befestigung an Gerüsten, Geländern, Leitern.
- ▶ Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen.
- ▶ USB-Ausgang (5,0 V/2 A) zur Nutzung als Powerbank.

Lieferung ohne Akku.

Technische Daten:

Schaltstufen 20 % - 40 % - 60 % - 80 - 100 % - Aus
Leuchtstärke 1100/2200/3300/4400/5500 lm
Abstrahlwinkel 120°
max. Leuchtdauer 22 h bei 18,0 V/12 Ah Akku

Art.-Nr.: 46452
179,- €
inkl. MwSt. 213,01 €

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Akku-LED-Rundum-Arbeitsleuchte

AREA 10 Connect

NEU

- ▶ **84 Watt.**
- ▶ **Cordless Alliance System (CAS)** ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken.
- ▶ Hochleistungs-LED-Akku-Flächenleuchte mit blendfreier, homogener Ausleuchtung.
- ▶ Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der Leuchten ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen.
- ▶ Montage auf dem SCANGRIP-Stativ möglich.
- ▶ Dimmbar in fünf Lichtstufen.
- ▶ **BLUETOOTH Lichtsteuerung-App:** Dimmfunktion mit 5 Lichtstufen 10 % - 100 %, Ein-/Ausschalten, Akkustand überprüfen, Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als Gruppe steuern, PIN-Code festlegen.
- ▶ Schutzart IP65.
- ▶ **Technische Angaben:** Lichtstrom 1000-10000 Lumen
Abstrahlwinkel 360°
max. Akku-Betriebsdauer 22 Std. mit 18,0 V/5,2 Ah
Abmessung L x B x H mm 295 x 200 x 212 mm
Gewicht 3,7 kg
- ▶ **Ohne Akku und Ladegerät.**



Art.-Nr.: 171736
234,- €
inkl. MwSt. 278,46 €



Gültig bis 31.01.2023
Solange der Vorrat reicht.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.