

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

Akku-Rasenmäher

DLM481Z

Makita

- ▶ **Geräuscharmer Akku-Rasenmäher** für mittelgroße Rasenflächen.
- ▶ Soft-Start für weiches Anlaufen.
- ▶ Erhöhte Grasaufnahme
- ▶ Zweistufig einstellbare Griffhöhe
- ▶ **Mit Radantrieb** für ein einfacheres Arbeiten.

▶ **Technische Angaben:**

Für Akkuspannung	2 x 18,0 V
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	20–100 mm
Volumen Grasfangkorb	62 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5–5,0 km/h
Gewicht (m. Akku)	29,3 kg

Art.-Nr.: DLM481Z

495,- €

inkl. MwSt. 589,05 €



- ▶ **Ohne Akkus und Ladegerät.**

Akku-Heckenschere

DUH502Z

Makita

- ▶ Kompakte Akku-Heckenschere für den Privatgebrauch.
- ▶ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts.
- ▶ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen.
- ▶ Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät.

▶ **Technische Daten:**

Für Akku	18,0 V
Leerlaufhubzahl	2000/3600/4400 min ⁻¹
Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	50 cm
Gewicht (m. Akku)	4,2 kg



Art.-Nr.: DUH502Z

229,- €

inkl. MwSt. 272,51 €



JÖRG BERGANDER e.K.
Werkzeug- und Maschinengroßhandel


Ruhlander Str. 44 - 01993 Schipkau

www.jb-werkzeuge.de Email: info@jb-werkzeuge.de Tel.: 035754 / 994-0

Armaturen für Wasser

Pressmessing

- ▶ Klauenabstand einheitlich 40 mm, kompatibel mit GEKA-System.
- ▶ NBR-Formdichting.
- ▶ Temperaturbeständig von -10 °C bis +90 °C.



ab
2,75 €
inkl. MwSt. 3,27 €

▶ Schnellkupplung mit Tülle.

Art.-Nr.:	Für Schlauch	PoM	PiM
502560	1/2"	2,75 €	3,27 €
502561	3/4"	3,10 €	3,69 €
502562	1"	4,10 €	4,88 €



ab
2,80 €
inkl. MwSt. 3,33 €

▶ Schnellkupplung mit Innengewinde.

Art.-Nr.:	Für Schlauch	PoM	PiM
502480	1/2"	2,80 €	3,33 €
502481	3/4"	2,85 €	3,39 €
502482	1"	3,00 €	3,57 €



ab
2,80 €
inkl. MwSt. 3,33 €

▶ Schnellkupplung mit Außengewinde.

Art.-Nr.:	Für Schlauch	PoM	PiM
502520	1/2"	2,80 €	3,33 €
502521	3/4"	2,85 €	3,39 €
502522	1"	3,00 €	3,57 €

Wandschlauchhalter

Metall

- ▶ Robuster Halter aus Metall, silber pulverbeschichtet.
- ▶ Geeignet für: Gewerbe, Garagen, Handwerk.
- ▶ Für ca. 25 m 1/2" bzw. 15 m 3/4" Schlauch.



Art.-Nr.: 502341
6,90 €
inkl. MwSt. 8,21 €

Spiralschlauch

Saug- und Förderschlauch

- ▶ Flexibler Schlauch, grün-transparent, aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC Spirale.
- ▶ Für Absaugung oder Transport von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung.
- ▶ Einsetzbar von -5 °C bis +60 °C.

▶ Schlauchgarnitur mit Fußventil und Anschlussarmaturen aus Messing.



Art.-Nr.: 573241
1" - 4 m
24,50 €
inkl. MwSt. 29,16 €

Art.-Nr.:	Größe	Innen-Ø	Außen-Ø	Vakuum (m/WS)	Rolle	PoM	PiM
573238	3/4"	19,0 mm	23,8 mm	6	25 m	1,95 €	2,32 €
573239	1"	25,0 mm	30,0 mm	6	25 m	2,25 €	2,68 €

Schlauchtrommel

Mit Aufrollautomatik

- ▶ Hochwertiger 1/2" PVC-Gewebeschnur.
- ▶ Schlauchführungsrolle für sicheres Aufwickeln, stufenlose Arretierung.
- ▶ Kompakter Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff (PP), schwenkbar, Abmessung 410 x 360 x 200 mm.
- ▶ Gewicht ca. 7,6 kg.
- ▶ Inkl. Hahnanschlussstück mit 3/4"-Aufnahme, Kupplung und Spritzdüse.
- ▶ Arbeitsschlauch 25 m, Anschlussschlauch 2 m.
- ▶ Wandhalterung.

Art.-Nr.: 590037

94,- €

inkl. MwSt. 111,85 €



Schlauchwagen


PR 100

- ▶ Stabile Ganzstahlkonstruktion, rot/schwarz pulverbeschichtet. Kurbel verzinkt.
- ▶ Schlauchtrommel mit Seitenscheiben und fünf verzinkten Rohrstreben (verschraubt) in Fahrtrichtung.
- ▶ Wasserdurchlauf 3/4" mit zwei Stecksystem-Hahn-Anschlussstücken.
- ▶ Laufräder aus stabilem Kunststoff.
- ▶ Geschlossener Standbogen.
- ▶ Gewicht 6 kg, ohne Schlauch.
- ▶ Kartonverpackt, demontiert.
- ▶ Für Schläuche*
1/2" = ca. 60 m,
3/4" = ca. 35 m.

Art.-Nr.: 502330

79,95 €

inkl. MwSt. 95,14 €



* Alle Angaben beziehen sich auf Kunststoffschläuche. Bei Verwendung von Gummischläuchen empfehlen wir eine Mengenreduzierung von 20 %.

PVC-Schlauch

CLASSIC 80

- ▶ Für Industrie, Gewerbe, Handwerk, Garten.
- ▶ Mehrschichtiger gelber PVC-Wasserschlauch mit Polyesterfaser-Kreuzgewebe.
- ▶ Temperaturbereich: von -20 °C bis +65 °C.
- ▶ Für den intensiven Einsatz, gutes Handling.
- ▶ Preis per Rolle.

Rolle ab

13,20 €

inkl. MwSt. 15,71 €



Art.-Nr.:	Größe	Innen-Ø	Außen-Ø	Berstdruck*	Länge	PoM	PiM
502071	1/2"	12,5 mm	17,1 mm	30 bar	20 m	13,20 €	15,71 €
502073	1/2"	12,5 mm	17,1 mm	30 bar	30 m	19,20 €	22,85 €
570042	1/2"	12,5 mm	17,1 mm	30 bar	50 m	30,40 €	36,18 €
570043	3/4"	18,6 mm	22,0 mm	24 bar	25 m	23,20 €	27,61 €
502077	3/4"	18,6 mm	22,0 mm	24 bar	50 m	46,40 €	55,22 €
502079	1"	25,0 mm	33,0 mm	18 bar	50 m	110,40 €	131,38 €

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.

Wasserschlauch


Trix-Rotstrahl

- ▶ Professioneller Wasserschlauch mit Druckträgern aus synthetischen Garnen.
- ▶ Hochflexibel, hohe Druckbeständigkeit und niedriger Durchflusswiderstand.
- ▶ Innen EPDM-Gummi, schwarz, porenfrei, glatt - außen EPDM-Gummi, schwarz mit 6 roten, axial verlaufenden Streifen.
- ▶ Ozon-, witterungs- und UV-beständig. LABS-, trennmittel- und fettfrei.
- ▶ Ideal für Industrie, Gartenbau, Gewerbe, Kommunen, Werkstätten, Landwirtschaft.
- ▶ Einsetzbar von -40 °C bis +100 °C.
- ▶ Preis per m.

Meter ab

4,90 €

inkl. MwSt. 5,83 €




Art.-Nr.:	Größe	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Rolle	PoM	PiM
573265	1/2"	13,0 mm	19,6 mm	20 bar	40 m	4,90 €	5,83 €
573266	3/4"	19,0 mm	27,0 mm	20 bar	40 m	8,90 €	10,59 €

▶ Spiralschlauch Preis per m.

Meter ab

1,95 €

inkl. MwSt. 2,32 €



Druckluftschlauch

Fertiglängen, mit Gewebeeinlage

- **Blau.**
- Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft.
- Schnellkupplung mit großem Luftdurchgang.
- Max. Druck 15 bar bei 20 °C.



Art.-Nr.: 664538

21,90 €

inkl. MwSt. 26,06 €

Art.-Nr.: 664539

24,90 €

inkl. MwSt. 29,63 €

Art.-Nr.:	Außen-Ø	Innen-Ø	Länge
664538	11 mm	6 mm	10 m
664539	15 mm	9 mm	10 m

Druckluftschlauch

Polyurethan (PUR)

- **Blau.**
- Besonders abriebfest und hochelastisch.
- Keine bleibenden Querschnittsverengungen durch Abknicken.
- Kleine Windungsdurchmesser.
- Gerader Schlauchanschluss mit Schnellkupplung, Stecktüle und Drehgelenken an den Anschlüssen.
- Max. Druck bar bei 20 °C.



Art.-Nr.: 570544

41,90 €

inkl. MwSt. 49,86 €

Art.-Nr.: 570545

46,90 €

inkl. MwSt. 55,81 €

Art.-Nr.:	Innen-Ø	Gestreckte Länge
570544	6 mm	7,5 m
570545	8 mm	10,0 m

Wartungseinheit

Serie „multifix“

- **2-tlg.**, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Behälter aus Polycarbonat.
- Sinterfilter Porenweite 5 µm.
- **Eingangsdruck:** 1,5 bis 16 bar.
- Regelbereich 0,5 bar bis 10 bar.
- **Temperaturbereich:** -10 °C bis +60 °C.
- **Öldosierung bei 1000 l/min:** ca. 1 bis 2 Tropfen.
- **Ölvorrat:** 50 cm³, 1/2" 125 cm³.
- **Öleransprechgrenze (bei 6 bar):** 60 l/min, 1/2" 140 l/min.



ab

69,90 €

inkl. MwSt. 83,18 €

Art.-Nr.:	Anschluss	PoM	PiM
570927	G 1/4" IG	69,90 €	83,18 €
570928	G 3/8" IG	69,90 €	83,18 €
570929	G 1/2" IG	119,00 €	141,61 €

Reifenfüllmessgerät

HRFB, ungeeicht

- Serienmäßig mit 3 auswechselbaren Düsen zum Befüllen von Rädern und Reifen, Bällen, Luftmatratzen, Schlauchbooten usw.
- Manometer mit Gummischutz, Reifenfüller mit Momentstecker.
- Manometeranzeige 0-12 bar, Manometer-Ø 63 mm.



Art.-Nr.: 573076


23,90 €

inkl. MwSt. 28,44 €

Reifenfüllmessgerät

HRFG 12, geeicht

- Robuste Handwerker-Ausführung aus Aluminium.
- Manometer mit Gummischutz.
- Füllschlauch mit Hebelstecker, Anschluss drehbar.
- Manometeranzeige 0-12 bar, Manometer-Ø 80 mm.



Art.-Nr.: 573077

119,- €

inkl. MwSt. 141,61 €

Druckluftschlauch-Aufroller

Aufrollautomatik

- PVC-Gewebeschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Schlauchstopp.
- Anschluss-Schlauch 1 m + aufrollbarer Schlauch 10 m.
- Innen-Ø x Wandstärke 10,0 mm x 3,0 mm.
- Schlauchführungsautomatik.
- Inklusive schwenkbarer Wandhalterung.
- Anschluss NW 7,2 (1/2").
- Max. Druck 15 bar.

Art.-Nr.: 590015

89,- €

inkl. 19 % MwSt. 105,91 €




as
Schwabe
TechnikProdukte

Druckluft-Sicherheitskupplung

Druckknopfausführung, drehbar

- Hochwertige, robuste und langlebige, **mit einer Hand bedienbare**, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten.
- Die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. **Somit wird der berüchtigte „Peitschenhieffekt“ verhindert** und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.
- Gehäuse Aluminium, eloxiert, Knopf und Ventil Stahl, gehärtet und verzinkt, Innenteile Edelstahl 1.4404, Gewinde Messing vernickelt.
- Betriebsdruck max. 12 bar.
- **Temperaturbereich:** -20 °C bis max. +100 °C.
- **Betriebsdruck:** -max. 12 bar.
- Durchfluss 1500 l/min (bei 6 bar, 0,6 bar Druckdifferenz).



ab

15,90 €

inkl. MwSt. 18,92 €

Art.-Nr.:	Anschluss	PoM	PiM
570551	G 1/4" Außengewinde	15,90 €	18,92 €
570552	G 3/8" Außengewinde	15,90 €	18,92 €
570553	G 1/2" Außengewinde	16,90 €	20,11 €
570554	G 1/4" Innengewinde	15,90 €	18,92 €
570555	G 3/8" Innengewinde	15,90 €	18,92 €
570556	G 1/2" Innengewinde	16,90 €	20,11 €
570557	6 mm Schlauchtülle	15,90 €	18,92 €
570558	9 mm Schlauchtülle	15,90 €	18,92 €
570559	13 mm Schlauchtülle	16,90 €	20,11 €

Druckluft-Ausblaspistole

Typhoon

- Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit deutlich höherer Blasleistung als herkömmliche Blaspistolen bei gleichzeitig sehr guter Dosierbarkeit.
- Ausgestattet mit Sicherheitsdüse.
- Für schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.



Art.-Nr.: 570871

24,90 €

inkl. MwSt. 29,63 €

Kunststoff

- Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
- Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z. B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.



Art.-Nr.: 650204

9,50 €

inkl. MwSt. 11,31 €

Leichtmetall

- Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.
- **Gehäuse:** Aluminium mit Kunststoffbeschichtung.
- **Innenteile:** Messing, Edelstahl, NBR.
- **Kurzdüse:** Stahl verzinkt.

Art.-Nr.: 570193

9,90 €

inkl. MwSt. 11,78 €



Edelstahl-Pflegeölspray

400 ml Spraydose

- ▶ Enthält lösemittelfreie, hochkonzentrierte Spezialöle.
- ▶ Löst Verschmutzungen, schützt und gibt langanhaltenden Glanz. Entfernt Fingerabdrücke.
- ▶ VE 12 Dosen.



Art.-Nr.: 570122
VE-Abnahme je Dose
4,95 €
inkl. MwSt. 5,89 €
Grundpreis je Liter PoM/PiM 12,38 €/14,73 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
570122	1 Dose	5,95 €	7,08 €
	12 Dosen	4,95 €	5,89 €

Edelstahl-Schnellpolier-Spray

400 ml Spraydose

- ▶ Reinigt, pflegt und schützt alle Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang.
- ▶ Hinterlässt einen schmutzabweisenden, langanhaltenden, nicht sichtbaren Schutzfilm.
- ▶ VE 12 Dosen.



Art.-Nr.: 570785
VE-Abnahme je Dose
4,95 €
inkl. MwSt. 5,89 €
Grundpreis je Liter PoM/PiM 12,38 €/14,73 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
570785	1 Dose	5,95 €	7,08 €
	12 Dosen	4,95 €	5,89 €

Edelstahl-Ausbesserungsspray

400 ml Spraydose

- ▶ Abriebfest, schnelltrocknend.
- ▶ Schützt vor Korrosion auch bei extremen Witterungseinflüssen.
- ▶ Gut geeignet zur Schweißpunktversiegelung.
- ▶ **Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +300 °C.**
- ▶ VE 12 Dosen.



Art.-Nr.: 271171
VE-Abnahme je Dose
5,95 €
inkl. MwSt. 7,08 €
Grundpreis je Liter PoM/PiM 14,88 €/17,70 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
271171	1 Dose	6,95 €	8,27 €
	12 Dosen	5,95 €	7,08 €

Zinkausbesserungsspray

400 ml Spraydose

- ▶ Silber-hell - zinkähnlich glänzend.
- ▶ Optisch von frischer Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden.
- ▶ Schnelltrocknend, beständig gegen viele aggressive Lösemitteldämpfe.
- ▶ **Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +400 °C.**
- ▶ VE 12 Dosen.



Art.-Nr.: 550955
VE-Abnahme je Dose
5,45 €
inkl. MwSt. 6,49 €
Grundpreis je Liter PoM/PiM 13,63 €/16,23 €



Art.-Nr.:	Abnahme	PoM	PiM
550955	1 Dose	6,45 €	7,68 €
	12 Dosen	5,45 €	6,49 €

Dichtfaden

LOCTITE 55

- ▶ Universell einsetzbare multifilamenter Gewindedichtfaden.
- ▶ Für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung.
- ▶ Nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck.
- ▶ Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.
- ▶ Inhalt 160 m.
- ▶ **Zertifikate:** DVGW, KTW, NSF.

LOCTITE

Art.-Nr.: 573357
14,50 €
inkl. MwSt. 17,26 €



Henkel

Kraftkleber

Pattex-Classic

- ▶ Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen.
- ▶ Zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen.
- ▶ Zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrholzern.
- ▶ Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw.
- ▶ **Hinweis:** nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder.
- ▶ Temperaturbeständig bis +110 °C.

Art.-Nr.: 501511
Tube 125 g
8,40 €
inkl. MwSt. 10,00 €
Grundpreis je kg PoM/PiM 67,20 €/79,97 €



Art.-Nr.: 501513
Dose 650 g
18,90 €
inkl. MwSt. 22,49 €
Grundpreis je kg PoM/PiM 29,08 €/34,61 €

- ▶ Gefahrenhinweise beachten.

Sekundenkleber

LOCTITE 401

- ▶ Klebt nahezu alle Kunststoffe, Elastomere, Papier, Karton, Holz und Metall.
- ▶ Besonders geeignet für poröse Materialien.
- ▶ **Technische Kenndaten:**
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +120 °C,
Handfest 3-10 Sekunden,
Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit,
Viskosität 100 mPaS,
max. Spaltüberbrückung 0,15 mm.

LOCTITE

Art.-Nr.: 573341
Tube 3 g
4,25 €
inkl. MwSt. 5,06 €
Grundpreis je g PoM/PiM 1,42 €/1,69 €

Art.-Nr.: 573342
Tube 5 g
6,45 €
inkl. MwSt. 7,68 €
Grundpreis je g PoM/PiM 1,29 €/1,54 €

Art.-Nr.: 573343
Flasche 20 g
21,95 €
inkl. MwSt. 26,12 €
Grundpreis je g PoM/PiM 1,10 €/1,31 €



Henkel

Pattex-Gel-Compact

- ▶ **Frei von Cyclohexan.**
- ▶ Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw.
- ▶ Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten, geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen auf tragfähigen, trockenen Untergrund.
- ▶ Bei Raumtemperatur lagern, Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden.
- ▶ **Hinweis:** nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder.
- ▶ **Technische Daten:**
Temperaturbeständig bis +110 °C,
Verbrauch ca. 250-350 g/m².

Art.-Nr.: 501501
Tube 125 g
8,40 €
inkl. MwSt. 10,00 €
Grundpreis je kg PoM/PiM 67,20 €/79,97 €



Art.-Nr.: 501503
Dose 650 g
18,90 €
inkl. MwSt. 22,49 €
Grundpreis je kg PoM/PiM 29,08 €/34,61 €

- ▶ Gefahrenhinweise beachten.

Gültig bis 30.04.2023
Solange der Vorrat reicht.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.